



HUSQVARNA 530iPX

Für Voll- oder Teilzeiteinsatz beim Roden oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr niedrige Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei Rodungsarbeiten im Wald ein. Allwetter-Einsatz (IPX4).



Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)

Intelligente Akkupack-Position durch horizontale Anordnung im Gerätekörper. Dadurch sammeln sich weniger Schmutz, Späne, Staub und Wasser im Akkufach, die zu Problemen führen könnten. Ausserdem befindet sich dadurch das Gewicht des Akkus am oder in der Nähe des gewünschten Schwerpunkts und in der Rotationsachse des Produkts, wodurch dieses leichter gehandhabt werden kann. Die Anordnung im Körper sorgt auch für ein hohes Mass an Flexibilität, da so Akkus verschiedener Grössen verwendet werden können.

SavE™-Modus

Wählen Sie den SavE™-Modus für optimale Laufzeit.

Allwetter-Einsatz (IPX4)

Dieses Husqvarna-Akkugerät erfüllt die Schutzklasse IPX4 für den Einsatz bei Regen. Das ermöglicht den Einsatz dieses langlebigen und zuverlässigen Geräts bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit.

Intuitives Tastenfeld

Intuitives Tastenfeld für einfachste Bedienung der Start- und SavE™-Taste.



MERKMALE

- Allwetter-Einsatz (IPX4) - Einsatz bei jedem Wetter
- SavE™-Modus für optimale Laufzeit
- Intelligente Akkupack-Position durch horizontale Anordnung im Gerätekörper.
- Intuitives Tastenfeld für einfachste Bedienung
- Intern entwickelter bürstenloser Motor sorgt für durchgängig hohes Drehmoment.
- Ergonomischer Griff mit einfachen Zugang zum Bedienerpanel.
- Der Tragegurt entlastet Arme und Schultern und sorgt für eine angenehmere Arbeitsposition.
- Schnelles, gleichmässiges Schneiden
- Ein hinten angebrachter Stossschutz schützt den Motor
- Low noise level for a pleasant work environment
- Geringer Wartungsaufwand
- Ermöglicht es Ihnen, schnell den Akku zwischen den verschiedenen Geräten zu wechseln und weiterzuarbeiten.

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Batterie	Nein
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Spannung Akku/Batterie	36 V
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
DIMENSIONS	
Artikel Bruttogewicht	8200 g
Artikel Nettogewicht	6200 g
Schwertlänge	250 mm
Grösse	10"
Schaftdurchmesser	24 mm
Schaftlänge	1152 mm
Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidrüstung	3.1 kg
Gewicht exkl. Schneidrüstung	3.1 kg
ENGINE	
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
EQUIPMENT	
Kettentyp	H37
Connected digital function set (calc)	: Released 2019-01-01No BT Product w HTV : Released 2019-08-28
Teilung	3/8"
Kupplungsglocke	Stern 6
LUBRICANTS	
Volumen Öltank	0.15 l
Kraftstoff	Batterie
MATERIALS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	73 g
Plastic total	73 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	267 mm
Verpackungslänge	1848 mm
Verpackungsvolumen	115.96 dm ³
Verpackungsbreite	235 mm
Menge im Masterpack	1
SOUND AND NOISE	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	101 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	100 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	96 dB(A)
VIBRATIONS	
Tägliche Vibration (Aeqv)	1.2 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	0.3 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	0.5 h
Equivalent vibration level(ahv, eq), front handle, collapsed	1.1 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	1.2 m/s ²

ZUBEHÖR



AKKU BLI100
967 09 18-01



AKKU BLI200
967 09 19-01



AKKU BLI300
967 07 19-01



AKKU BLI10
967 09 16-01



AKKU BLI20
967 09 17-01



AKKU-LADEGERÄT QC330
967 09 14-06



AKKU-LADEGERÄT QC80F
967 62 83-01



KETTE H00 1/4" HM
501 84 40-58



KETTE H00 1/4" HM
501 84 40-64



SPEZIAL SCHWERT
575 84 22-58



SPEZIAL SCHWERT
501 82 85-40

SPEZIAL SCHWERT
575 84 22-64




TRAGEGURT DIAGONAL
537 21 62-01



AKKU-TASCHE
585 37 18-01



AKKU-BOX S
585 42 87-01



FEILENKIT
579 65 36-01



FEILENKIT
580 68 75-01



LAGERFETT
503 62 12-01



AKKU-BOX M
597 16 85-01



SCHUTZBRILLE, GOGGLES
544 96 39-01



SCHUTZHELM TECHNICAL
585 05 84-01



SCHUTZBRILLE, SUN
544 96 38-02



SCHUTZBRILLE, CLEAR
544 96 38-01



SCHUTZBRILLE, SUN X
544 96 37-03



ERSTE-HILFE-KIT
502 52 55-01



SCHUTZHELM X-COM R
595 08 43-01



SCHUTZBRILLE, YELLOW X
544 96 37-02



KETTENÖL BIO X-GUARD
596 45 73-01



KETTENÖL BIO X-GUARD
596 45 73-02



KETTENÖL BIO X-GUARD
596 45 73-03



KETTENÖL BIO X-GUARD
596 45 73-05

KETTENÖL MINERALÖLBASIS
579 39 60-01



KETTENÖL MINERALÖLBASIS
579 39 61-01

KETTENÖL MINERALÖLBASIS
579 39 62-01

KETTENÖL MINERALÖLBASIS
579 39 63-01



SCHUTZHELM FUNCTIONAL
576 41 24-01



GEHÖRSCHUTZ MIT RADIO
578 27 49-03



GEHÖRSCHUTZ MIT RADIO
578 27 49-04



SCHUTZBRILLE, CLEAR X
544 96 37-01



GERÄTEREINIGER ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



GEHÖRSCHUTZ X-COM R
595 08 40-01



GEHÖRSCHUTZ, BEFESTIGUNG
AM HELM
505 66 53-25



GEHÖRSCHUTZ X-COM R
595 08 42-01